



Addendum Nota bodembeheer

Transponeringstabel grondstromenbeleid gemeente Gooise Meren onder de Omgevingswet

BELEIDSREGEL		REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET	OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN - : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
NR	NOTA BODEMBEHEER				
1	Kaartbijlage N1 nota bodembeheer Bodemfunctieklassenkaart	Wet bodembescherming (oud) artikel 12a, lid 5. Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 55.		Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) Artikel 5.89p Bkl (indeling landbodem in bodemfunctieklassen). Van rechtswege wordt dit juridische gezien 'gelijkgesteld' aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1, Omgevingswet (hierna: Ow).	Via een wijzigingsprocedure opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
2	Hoofdstuk 2, bijlage 3 en kaartbijlage N2 t/m N4 nota bodembeheer Bodemkwaliteitskaart gemeente Gooise Meren Bestuurlijk vastgestelde bodemkwaliteitskaart zware metalen, PAK, PCB, minerale olie en PFAS-verbindingen nog geldig t/m 20 april 2027.	Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 4.3.5.		Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) Paragraaf 4.124 (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1265 Bal (toepassingsbereik). Artikel 5.89o Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden). Artikel 6.3 Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien 'gelijkgesteld' aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	De bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) hoeft niet in het gemeentelijke omgevingsplan te komen, maar zal als losstaand beleidsdocument blijven bestaan en als milieuverklaring bodemkwaliteit worden gebruikt totdat de geldigheidstermijn van maximaal 5 jaar na bestuurlijke vaststelling is verstreken.
3	Landelijk beleid: Aanwijzing bodembeheergebied	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 57.		Artikel 5.89o Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
4	Kaartbijlagen N4 nota bodembeheer Landelijk beleid: Kwaliteitseisen toe te passen grond	Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 59.		Artikel 4.1272 Bal (generieke beleidsuitgangspunten) in samenhang met artikel 25d Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd).	De toepassingskaarten hoeven niet in het gemeentelijke omgevingsplan te komen, maar kunnen als milieuverklaring bodemkwaliteit worden gebruikt totdat de geldigheidstermijn van maximaal 5 jaar na bestuurlijke vaststelling is verstreken.
5	Paragraaf 1.1 nota bodembeheer Activiteit toepassen grond of baggerspecie	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 35.		Artikel 3.48o Bal(aanwijzing activiteiten). Artikel 3.48p Bal (aanwijzing vergunningplichtige gevallen). Artikel 3.48q Bal (algemene regels).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET	OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
NR	NOTA BODEMBEHEER				- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
6	Paragrafen 1.1 en 4.14 nota bodembeheer Activiteit tijdelijke uitname van grond (met kwaliteit gelijk aan of onder de interventiewaarde) bij graafwerkzaamheden	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 35 en artikel 36 .		Artikel 4.1222a Bal (bodem en afval: tijdelijk uitnemen van grond). Paragraaf 3.2.21 (graven in de bodem met kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit - meer dan 25m3 grondverzet). Artikel 3.48d Bal (aanwijzing milieubelastende activiteit). Artikel 3.48e Bal (algemene regels - aanwijzing regels voor het verrichten van de activiteit). Paragraaf 4.119 (graven in de bodem met kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
7	Paragrafen 1.1 en 4.11 nota bodembeheer Activiteit tijdelijk opslaan van grond	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 35 .		Artikel 4.1223 Bal (tijdelijke opslag van grond).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
8	Paragrafen 1.4.2 en 4.15 nota bodembeheer Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart bij bodemverontreinigende activiteiten (bij de interpretatie van een eindsituatie-onderzoek als geen nulsituatie-onderzoek beschikbaar is Landelijke regel onder de Omgevingswet.	Activiteitenbesluit.		Paragraaf 5.2.1 Bal (eindonderzoek bodem). Artikel 5.6 Bal (herstel van bodemkwaliteit). Artikel 22 richtlijn 2010/75/EU. Voor activiteiten waarop de Europese Richtlijn industriële emissies het milieubeschermingsbeginsel van "Integrated Pollution Prevention and Control" (IPPC) van toepassing is, blijft volgens de Europese Richtlijn industriële emissies het nulsituatie-onderzoek wel verplicht. Artikel 7.27 lid c Omgevingsregeling (eindonderzoek bodem).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
9	Paragraaf 4.2 nota bodembeheer Gebiedsspecifiek beleid: Aanwijzing bodembeheergebied Het betreft grondgebied van meerdere bevoegde gezagen (Besluit bodemkwaliteit (oud)).	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44 .		Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Artikel 4.1275 Bal (maatwerk grootschalig toepassen). Artikel 4.1277 Bal (maatwerk toepassen in een diepe plas). Artikel 4.1279 Bal (maatwerk verspreiden baggerspecie). Artikel 5.89o Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien 'gelijkgesteld' aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR NOTA BODEMBEHEER		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN - : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
10	Paragraaf 4.2 nota bodembeheer Acceptatie bodemkwaliteitskaarten andere gemeenten als bewijsmiddel kwaliteit toe te passen grond De gemeente wil duurzaam omgaan met grondstoffen en dus ook met te hergebruiken grond door hiervoor meer en betere toepassingsmogelijkheden te creëren. Om deze reden accepteert de gemeente de onderstaande geldige bodemkwaliteitskaarten als bewijsmiddel bij het toepassen van grond: - Bodemkwaliteitskaart gemeente Wijdmeren. - Bodemkwaliteitskaart gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. - Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen. Zie ook de beleidsregel nr. 9 “Gebiedsspecifiek beleid aanwijzing bodembeheergebied”. Deze uitbreiding valt volgens het Besluit in het gebiedsspecifieke kader. In beleidsregel nr. 26 zijn de toepassingseisen geformuleerd aan welke kwaliteit de toe te passen grond moet voldoen.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1265 Bal (toepassingsbereik). Artikel 5.89o Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden). Artikel 6.3 Bkl (aanwijzing bodembeheergebieden). Regeling bodemkwaliteit 2022 Art. 5.32 (voorwaarden voor gebruik van de bodemkwaliteitskaart). Art. 7.13 (voorwaarden waaraan de bodemkwaliteitskaart moet voldoen). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
11	Paragraaf 4.3.2 nota bodembeheer Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Thema: kinderspeelplaatsen en tuinen Het stellen van strengere kwaliteitseisen eisen bij het toepassen van grond op onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en: de grond moet voldoen aan de kwaliteitsklasse “Landbouw/natuur” én de grond moet visueel vrij zijn van asbesthoudend en -verdacht materiaal. Grond met bijmenging van asbestverdacht materiaal moet worden onderzocht Onder kinderspeelplaatsen wordt bijvoorbeeld verstaan: openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen, speelplaatsen bij (particuliere) kinderopvanginstellingen en kinderboerderijen.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
12	<p>Paragraaf 4.3.2 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Thema: kinderspeelplaatsen en tuinen</p> <p>Het verplicht stellen van een onderzoek voorafgaand aan het toepassen van grond op onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en: een partijkeuring.</p> <p>Onder kinderspeelplaatsen wordt bijvoorbeeld verstaan: openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen, speelplaatsen bij (particuliere) kinderopvanginstellingen en kinderboerderijen.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	Artikel 4.1266 Bal (meldingsplicht). Artikel 4.1267 Bal (Verstrekken gegevens en bescheiden). Artikel 4.1268 Bal (gegevens en bescheiden: tijdens en na afloop van het aanbrengen).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
13	<p>Paragraaf 4.3.3 nota bodembeheer</p> <p>Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Thema: relatief schone gebieden met de bodemfunctie Industrie</p> <p>Ter plaatse van (relatief) schone gebieden met de bodemfunctie ‘Industrie’ is het voor de bodemlaag 0,0-2,0 m-mv toegestaan dat grond wordt toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. Dit beleid geldt niet voor het toepassen van grond van buiten de gemeente waarvoor de generieke toepassingseisen gelden; zie beleidsregel nr. 26.</p> <p>NB. Ter plaatse van bedrijfswoningen in de aangegeven gebieden mag alleen grond worden toegepast die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘Wonen’; zie beleidsregel nr. 14.</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
14	<p>Paragraaf 4.3.4 nota bodembeheer</p> <p>Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Thema: relatief schone gebieden met de bodemfunctie Wonen</p> <p>Ter plaatse van (relatief) schone gebieden met de bodemfunctie ‘Wonen’ is het voor de bodemlaag 0,0-2,0 m-mv toegestaan dat grond wordt toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’. Dit beleid geldt niet voor het toepassen van grond:</p> <ul style="list-style-type: none">— Van buiten de gemeente waarvoor de generieke toepassingseisen gelden; zie beleidsregel nr. 26.— Op onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en waarvoor een apart beleidsregel is opgesteld; zie beleidsregel nr. 11.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET	OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN - : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
NR	NOTA BODEMBEHEER				
15	Paragraaf 4.3.5 nota bodembeheer Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Het onder voorwaarden verruimen van kwaliteitseisen bij het toepassen van grond voor een betere bovenafdicthting van oude stortplaatsen: Grond met de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ mag worden toegepast. Voorwaarden hierbij zijn: <ul style="list-style-type: none">Nadat de bovenafdicthting voldoet aan de gestelde eisen, vervalt de Lokale Maximale Waarde ‘Industrie’.In combinatie met de bovenafdicthting moet een afdeklaag worden gerealiseerd van minimaal 0,5 meter dikte met een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitsklasse Wonen in gebieden met de bodemfunctie Wonen of Industrie. Voor gebieden die in gebruik zijn voor landbouw moet de kwaliteit voldoen aan de LAC2006-waarden dan wel de maximale waarden voor de functie ‘Wonen’ (zie tabel 4.1 van de nota bodembeheer; zie bijlage 3 van deze oplegnotitie).	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.		Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
16	Paragraaf 4.3.6 nota bodembeheer Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Het onder voorwaarden verruimen van de kwaliteitseisen van de ontvangende bodem bij de tijdelijke opslag van grond voorafgaand aan de toepassing in gebieden met Lokale Maximale Waarden De door de gemeente gestelde afwijkende toepassingseisen gelden (zie de beleidsregels nrs. 11, 13, 14 en 15) ook voor de tijdelijke opslag van grond voorafgaand aan de toepassing.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.		Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
17	<p>Paragraaf 4.3.7 nota bodembeheer</p> <p>Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Het stellen van strengere kwaliteitseisen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie en het verspreiden van PFAS-houdende baggerspecie</p> <p>Op basis van de vastgestelde PFAS-kwaliteit in de grond van de gemeente, zijn toepassingseisen gesteld aan PFAS-verbindingen in de toe te passen grond en baggerspecie en het verspreiden van PFAS-houdende baggerspecie (zie tabel 4.2 van de nota bodembeheer; zie bijlage 3 van deze oplegnotitie).</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	<p>Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels).</p> <p>Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden).</p> <p>Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
18	<p>Paragraaf 4.4 nota bodembeheer</p> <p>Landelijk beleid: Het stellen van eisen bij het toepassen van grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal (steenachtige materialen, onbewerkt hout) op locaties met de bodemfunctie Industrie</p> <p>In de toe te passen grond op locaties met de bodemfunctie Industrie mag maximaal 20 gewichtsprocent aan bijmenging van bodemvreemd materiaal (steenachtige materialen, onbewerkt hout) aanwezig zijn.</p> <p>NB: Als puinbijmengingen in een partij grond worden aangetoond moet men altijd alert te zijn op de aanwezigheid van asbest.</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 34. Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 1.1	Artikel 4.1271 Bal (milieu: bodemvreemd materiaal)	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
19	<p>Paragraaf 4.4 nota bodembeheer</p> <p>Gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden) Het stellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal (steenachtige materialen, onbewerkt hout) op locaties met de bodemfunctie Landbouw/natuur of Wonen</p> <p>In de toe te passen grond op locaties met de bodemfunctie Landbouw/natuur of Wonen mag maximaal 10 gewichtsprocent aan bijmenging van bodemvreemd materiaal (steenachtige materialen, onbewerkt hout) aanwezig zijn.</p> <p>NB: Als puinbijmengingen in een partij grond worden aangetoond moet men altijd alert te zijn op de aanwezigheid van asbest.</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	<p>Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels).</p> <p>Artikel 4.1271 Bal (milieu: bodemvreemd materiaal; strenger dan 20 gewichtsprocent voor steenachtige materialen en onbewerkt hout).</p> <p>Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS		NOTA
NR		BODEMBEHEER		BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
20	<p>Paragraaf 4.4 nota bodembeheer</p> <p>Landelijk beleid: toepassen grond met bijmenging bodemvreemd materiaal anders dan steenachtige materialen en onbewerkt hout</p> <p>In de toe te passen grond mag maximaal 0,1 volumeprocent aan bijmenging van bodemvreemd materiaal (anders dan steenachtige materialen, onbewerkt hout) bevatten.</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1271 Bal (milieu: bodemvreemd materiaal; nadere invulling aan 'sporadisch' voor andere bodemvreemde materialen).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
21	<p>Paragraaf 4.5 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het stellen van strengere regels bij het toepassen van grond met asbest(verdacht) materiaal bij bepaalde bodemgebruiken dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd</p> <p>Voor toepassingen van grond in opdracht van de gemeente in gebieden met de gevoelige bodemfuncties zoals landbouw, natuur, moestuinen en onverharde kinderspeelplaatsen is het niet toegestaan zintuiglijk met asbest verontreinigde grond toe te passen. Asbest mag in de grond voorkomen in een gehalte minder dan 100 mg/kg ds -gewogen- en maximaal 10 mg/kg ds (gewogen) aan respirabele vezels. Deze eis is ook opgenomen in de plannen van eisen voor locatie-ontwikkeling.</p> <p>Onder kinderspeelplaatsen wordt bijvoorbeeld verstaan: openbare kinderspeelplaatsen, speelplaatsen bij scholen, speelplaatsen bij (particuliere) kinderopvanginstellingen en kinderboerderijen.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	-	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
22	<p>Paragraaf 4.6 nota bodembeheer</p> <p>Hergebruik grond uit diffuus verontreinigd gebied elders</p> <p>Voorafgaand aan het toepassen van grond uit de bodemkwaliteitszones ‘B2/T2/O2. Muiden vesting voor 1850’ en ‘B8. Onverharde wegbermen’ (zie de kaartbijlage N2) buiten deze zones, moet een partijkeuring worden uitgevoerd.</p>	Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 59.	Artikel 4.1266 Bal (meldingsplicht). Artikel 4.1267 Bal (Verstrekken gegevens en bescheiden). Artikel 4.1268 Bal (gegevens en bescheiden: tijdens en na afloop van het aanbrengen).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR NOTA BODEMBEHEER		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
23	<p>Paragraaf 4.7 nota bodembeheer</p> <p>Toepassen grond uit bodemlaag dieper dan de BKK is opgesteld Het verruimen van de regels voor het toepassen van grond uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld</p> <p>De vrijkomende en zintuiglijk niet verontreinigde grond afkomstig van niet-verdachte locaties uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld mag op dezelfde wijze beoordeeld worden als de bovenliggende bodemlaag van 1 meter diepte tot en met 2 meter diepte.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	Artikel 4.1219 Bal (toepassingsbereik). Artikel 4.1220 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit). Artikel 4.1221 Bal (aanwijzing modules: voorafgaand onderzoek). Artikel 4.1222 Bal (bodem en afval: gescheiden houden grond). Artikel 4.1222a Bal (bodem en afval: tijdelijk uitnemen van grond). Artikel 4.1223 Bal (bodem: tijdelijke opslag vrijkomende grond).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
24	<p>Paragraaf 4.8 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het stellen van fysieke eisen aan de toe te passen grond</p> <p>In de bodemkwaliteitszones, uitgezonderd de bodemkwaliteitszones ‘B6/T6/O6. Buitengebied op klei’, mag geen kleigrond (lutumgehalte > 10%) op zandgronden worden toegepast. Alleen in bijzondere gevallen en na toestemming van de gemeente mag kleigrond op zandgrond worden toegepast.</p> <p>Op percelen met de bodemfunctie Landbouw of natuur in het westelijk deel van de gemeente mag alleen veengrond worden toegepast. In veengronden kunnen van nature (sterk) verhoogde gehalten aan organische componenten (bijvoorbeeld olie of PAK) voorkomen. Bij toepassing van veengrond moet worden aangetoond dat in de veengrond geen sprake is van sterk verhoogde gehalte aan organische componenten als gevolg van menselijk handelen.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	Artikel 2.11 specifieke zorgplicht Bal Artikel. 2.2 oogmerken bezien lid 1 sub c Bal .	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
25	<p>Paragraaf 4.8 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het stellen van fysische eisen aan de toe te passen grond</p> <p>In de bodemkwaliteitszones, uitgezonderd de bodemkwaliteitszones ‘B6/T6/O6. Buitengebied op klei’, mag geen kleigrond (lutumgehalte > 10%) op zandgronden worden toegepast. Alleen in bijzondere gevallen en na toestemming van de gemeente mag kleigrond op zandgrond worden toegepast. Voor het verkrijgen van toestemming moet de initiatiefnemer minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de eventuele toepassing contact te worden opgenomen met de gemeente.</p> <p>Op percelen met de bodemfunctie Landbouw of natuur in het westelijk deel van de gemeente mag alleen veengrond worden toegepast. In veengronden kunnen van nature (sterk) verhoogde gehalten aan organische componenten (bijvoorbeeld olie of PAK) voorkomen. Bij toepassing van veengrond moet worden aangetoond dat in de veengrond geen sprake is van sterk verhoogde gehalte aan organische componenten als gevolg van menselijk handelen.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	Artikel 4.1266 Bal (meldingsplicht). Artikel 4.1267 Bal (Verstrekken gegevens en bescheiden). Artikel 4.1268 Bal (gegevens en bescheiden: tijdens en na afloop van het aanbrengen).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
26	<p>Paragraaf 4.9 nota bodembeheer</p> <p>Landelijk beleid: kwalitatieve toepassingseisen voor grond afkomstig van gebieden buiten de gemeente</p> <p>Toe te passen grond afkomstig van gebieden van buiten de gemeente moeten voldoen aan de generieke toepassingseisen.</p>	Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 59.	Artikel 4.1272 Bal (generieke beleidsuitgangspunten) in samenhang met artikel 25d Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
27	<p>Paragraaf 4.9 nota bodembeheer</p> <p>Gebiedsspecifiek beleid kwalitatieve toepassingseisen grond afkomstig van gebieden waar de bodemkwaliteitskaart niet is geaccepteerd</p> <p>De strengere Lokale Maximale Waarden dan het landelijke beleid gelden ook voor de gebieden waar de bodemkwaliteitskaart niet van is geaccepteerd (zie beleidsregel nr. 11).</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1273 (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
28	<p>Paragraaf 4.10 nota bodembeheer</p> <p>Landelijk beleid: Toepassen grond in grootschalige toepassingen</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 63.	Artikel 4.1274 Bal (milieu: grootschalig toepassen).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS		
NR		NOTA		
BODEMBEHEER		BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN		
REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET		
<div>29</div> <div>Paragraaf 4.11 nota bodembeheer</div> <div>Landelijk beleid: grond uit een tijdelijke opslag</div> <div>Voorafgaand aan toepassing altijd keuren tenzij: 1. afkomstig is van een voor bodemverontreiniging niet-verdachte locatie (volgend uit het vooronderzoek/vragenformulier met historische gegevens); én 2. afkomstig is uit een zone van de eigen of geaccepteerde bodemkwaliteitskaart (zie Paragraaf 4.2); én 3. niet tussentijds is bewerkt (bijvoorbeeld samengevoegd met andere partijen grond).</div> <div>Samenvoegen van toepasbare partijen grond mag alleen onder erkenning van de BRL SIKB 9335 of de BRL SIKB 7500. Splitsen van een partij grond is toegestaan, ook zonder erkenning. Het splitsen moet goed worden gedocumenteerd (zie hiervoor artikel 4.3.1 Regeling bodemkwaliteit) door de initiatiefnemer. Minimaal moet de onderstaande informatie administratief worden vastgelegd: - de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij, - de persoon of instelling welke de splitsing heeft uitgevoerd, en - de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.</div> <div>Het beschikbare bewijsmiddel blijft geldig voor verschillende gesplitste deelpartijen. Als de grond wordt toegepast onder certificaat wordt gesplitst, moet rekening worden gehouden met het gestelde in § 6.9 van het BRL 9335 – protocol 9335-1. Als partijen herbruikbare grond illegaal zijn samengevoegd, dan moet een bedrijf dat is erkend voor het BRL 9335 – protocol 9335-1 worden ingeschakeld om de partij te legaliseren. In § 6.3.5 van het BRL 9335 – protocol 9335-1 is hiervoor een mogelijkheid beschreven.</div>		<div>Splitsen en samenvoegen partijen grond</div> <div>Regeling bodemkwaliteit (oud) .</div> <div>paragraaf 4.3.1 (splitsen van partijen).</div> <div>paragraaf 4.3.2 (samenvoegen van partijen).</div> <div>paragraaf 4.3.3 (partijkeuringen).</div>	<div>Artikel 4.1219 Bal (toepassingsbereik).</div> <div>Artikel 4.1220 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit).</div> <div>Artikel 4.1221 Bal (aanwijzing modules: voorafgaand onderzoek).</div> <div>Artikel 4.1222 Bal (bodem en afval: gescheiden houden grond).</div> <div>Artikel 4.1222a Bal (bodem en afval: tijdelijk uitnemen van grond).</div> <div>Artikel 4.1223 Bal (bodem: tijdelijke opslag vrijkomende grond).</div> <div>Splitsen partij grond</div> <div>Regeling bodemkwaliteit 2022.</div> <div>Samenvoegen partijen grond</div> <div>Artikel 4.1255 Bal (afval, bodem en water: samenvoegen partijen).</div>	<div>Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.</div>
<div>30</div> <div>Paragraaf 4.12.1 nota bodembeheer</div> <div>Landelijk beleid: terugsaneerwaarden</div> <div>Het stellen van regels bij terugsaneerwaarden op saneringslocaties</div>		<div>Circulaire bodemsanering (oud) artikel 4.1.2.</div> <div>Regeling Uniforme Sanering (oud) artikel 3.1.6 en artikel 3.2.4.</div>	<div>Artikel 4.1242 Bal (bodem: verwijderen van verontreiniging als saneringsaanpak).</div>	<div>Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.</div>

BELEIDSREGEL NR NOTA BODEMBEHEER		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN - : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
31	Paragraaf 4.12.1 nota bodembeheer Gemeentelijk beleid: grondtoepassingen op saneringslocaties Het stellen van regels bij het toepassen van grond op saneringslocaties. De in deze nota bodembeheer vastgestelde Lokale Maximale Waarden zijn uitsluitend van toepassing bij het toepassen van grond, bijvoorbeeld ter aanvulling van de saneringsput en als terugsaneerwaarden.	<u>Gebiedsspecifiek:</u> Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 44. <u>Landelijk beleid:</u> Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 59. Circulaire bodemsanering (oud) artikel 4.2.1. Regeling Uniforme Saneringen (oud) artikel 3.1.6.	Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels). Artikel 4.1272 Bal (generieke beleidsuitgangspunten) in samenhang met artikel 25d Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.	<u>Gebiedsspecifieke toepassingseisen</u> Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan. <u>Landelijk beleid</u> Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
32	Paragraaf 4.12.2 nota bodembeheer Landelijk beleid: melden grondtoepassingen op saneringslocaties Als een saneringsplan is opgesteld conform artikel 39 Wet bodembescherming, moet het toepassen van grond óók worden gemeld bij het bevoegd gezag wet bodembescherming.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 42. Wet bodembescherming (oud) artikel 39.	<u>Melden tijdelijk opslaan grond (kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde) en toepassen van grond</u> Paragraaf 4.122 Bal (opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie). Artikel 4.1248 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit). <u>Toepassen grond</u> Artikel 4.1267 Bal (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit).	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
33	Paragraaf 4.12.3 nota bodembeheer Provinciaal beleid: melden klein grondverzet (10 m³) De provincie Noord-Holland heeft een beleidsregel met betrekking tot het melden van klein grondverzet. Deze regel geldt uitsluitend voor locaties waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn op basis van de Wet bodembescherming. Voor kleinschalige werkzaamheden, waarbij minder dan 10m3 grond wordt ontgraven, is het niet langer noodzakelijk om een BUS-melding in te dienen. In plaats daarvan kunnen dergelijke werkzaamheden gemeld worden bij de OFGV.	Gedeelten van paragrafen 5.1 en 5.2 en bijlage 2 in Werkwijzer-deel A	Paragraaf 4.121 Bal (saneren van de bodem). <u>Graven in de bodem met kwaliteit boven de interventiewaarde (Bruidsschat)</u> Paragraaf 5.2.2 Bal (voorafgaand bodemonderzoek). Artikelen 5.7a t/m 5.7e Bal (divers voorafgaand onderzoek). Invoeringsbesluit Omgevingswet (Bruidsschat): Paragraaf 22.3.7.2 (kleinschalig graven (<25m3) boven de interventiewaarde bodemkwaliteit): Artikel 22.127 (toepassingsbereik). Artikel 22.128 (gegevens en bescheiden: minstens een week voor het begin van de activiteit); geldt niet voor tijdelijke uitname van grond én bij spoedreparaties van vitale ondergrondse infrastructuur. Artikel 22.129 (bodem en afval: tijdelijk opslag van vrijkomende grond). Artikel 22.130 (bodemen afval: milieukundige begeleiding bij kleinschalig graven).	Als instructieregel opnemen in het omgevingsplan (voor de eventuele nazorg en/of dat eventuele - tijdelijke- maatregelen in stand worden gehouden). Maatwerkregel in het omgevingsplan (voor maatwerkmaatregelen bij de uitvoering van een niet-standaard sanering, bijvoorbeeld afwijkingen bij de laagdikte van de aan te brengen afdeklaag). <u>Graven in de bodem met kwaliteit boven de interventiewaarde (Bruidsschat)</u> -

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
34	<p>Paragraaf 4.13.1 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het toepassen van grond van of in gebieden die zijn uitgesloten van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart</p> <p>Voor de gebieden die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Het toepassen van grond van deze locaties of gebieden voorafgegaan moet worden door een partijkeuring. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten mag de grond als volgt worden toegepast: <ul style="list-style-type: none"> • Als de grond voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Industrie' of beter, dan mag de grond worden toegepast op een locatie waar de vastgestelde kwaliteit voldoet aan de daar geldende toepassingseis. • Als één of meerdere gehalten in de grond de Maximale Waarden voor 'Industrie' overschrijden, maar de interventiewaarde wordt niet overschreden, dan moet de grond worden getransporteerd naar een erkend verwerker. • Als één of meer gehalten in de grond de interventiewaarde van de Wet bodembescherming overschrijdt, mag de grond niet worden toegepast en moet het spoor van de Wet bodembescherming worden gevolgd. De onderzoeksresultaten moeten worden gemeld aan de OFGV. — Als grond op deze locaties of gebieden toegepast wordt, moet de ontvangende bodem onderzocht worden met een verkennend bodemonderzoek. Alleen de ontvangende bodemlaag waarop de grond wordt toegepast moet worden onderzocht. Ongeacht de vastgestelde bodemkwaliteit gelden de toepassingseisen van het omliggende gebied. 	Gemeentelijke beleidsregel.	<p><u>In gebieden waar sprake is van de generieke toepassingseisen</u></p> <p>Artikel 4.1272 Bal (generieke beleidsuitgangspunten) in samenhang met artikel 25d Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd).</p> <p><u>In gebieden waar sprake is van Lokale Maximale Waarden</u></p> <p>Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels).</p> <p>Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien 'gelijkgesteld' aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.</p>	<p>Gemeentelijke toepassingseis is leidend: Algemene regels komen niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan (generiek beleid Besluit bodemkwaliteit (oud))</p> <p>Maatwerkregels in het gemeentelijke omgevingsplan, zie beleidsregels nrs. 11, 13, 14, 15 en 17.</p>
35	<p>Paragraaf 4.13.1 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het toepassen van grond uit een oud categorie-1 werk</p> <p>Grond uit een oud categorie-1 werk (volgens het voormalige Bouwstoffenbesluit) die elders nuttig wordt toegepast moet <u>altijd</u> worden gekeurd.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	<p>Artikel 4.1266 Bal (meldingsplicht).</p> <p>Artikel 4.1267 Bal (Verstrekken gegevens en bescheiden).</p> <p>Artikel 4.1268 Bal (gegevens en bescheiden: tijdens en na afloop van het aanbrengen).</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS		NOTA
NR		BODEMBEHEER		ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
36	<p>Paragraaf 4.13.2.1 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het stellen van regels voor de geldigheidsduur van een uitgevoerd onderzoek</p> <p>De toe te passen grond en/of de ontvangende bodem kan al eerder zijn onderzocht. Bij alle eerder uitgevoerde onderzoeken geldt, dat de initiatiefnemer aan de OFGV (Toezicht en Handhaving van de gemeente) aannemelijk maakt dat de onderzoeksgegevens hun actualiteitswaarde hebben behouden. Hierbij moet ten minste in ogenschouw zijn genomen:</p> <ul style="list-style-type: none">- of de gehanteerde strategie van monsternamen of analysemethodes voldoende inzicht geven in de algemene bodemkwaliteit;- of de onderzoekslocatie na uitvoering van het laatste volledige onderzoek niet intensiever is gebruikt (bijvoorbeeld meer/extra bedrijfsactiviteiten) en geen grondverzet of herinrichting heeft ondergaan;- qua gebruik of inrichting de onderzoekslocatie nog hetzelfde is;- in hoeverre er tussentijds op de onderzoekslocatie activiteiten zijn uitgevoerd die de bodemkwaliteit hebben kunnen beïnvloeden.	Gemeentelijke beleidsregel.	Artikel 16.5, lid 1 en 2 Ow (houdbaarheid onderzoeksgegevens).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS		NOTA
NR		BODEMBEHEER		BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK
		REGELGEVING 2023		OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK
		REGELGEVING OMGEVINGSWET		OMGEVINGSPLAN
				- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
37	<p>Paragrafen 4.13.2.1 en 4.13.2.4 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het gebruik van de ontgravingskaart als al een kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd</p> <p>Een partijkeuring is leidend boven de ontgravingskaarten (kaartbijlagen N3 van de nota bodembeheer, zie bijlage 3 van deze oplegnotitie).Voorwaarden hierbij zijn de uitgevoerde partijkeuring:</p> <ul style="list-style-type: none">— Nog representatief is voor de meest recente (terrein)situatie.— Voldoet aan de vereisten voor een bewijsmiddel uit het Besluit bodemkwaliteit. <p>De ontgravingskaarten (kaartbijlagen 4A en 4B van de nota bodembeheer) kunnen in combinatie met een al uitgevoerd bodemonderzoek conform de NEN 5740 worden gebruikt.</p> <p>Voorwaarden hierbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">— De terreinsituatie is niet veranderd na het laatste uitgevoerde bodemonderzoek. Én— Het bodemonderzoek toont aan dat de maximale waarden van het bodemonderzoek voldoen aan de 95-percentielwaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone (zie de kolom 95P in bijlage 3 van de nota bodembeheer, zie bijlage 3 van deze oplegnotitie). Én— De PFAS-gehalten voldoen aan de voor PFAS-verbindingen gedefinieerde Lokale Maximale Waarden (zie § 4.3.7, tabel 4.2 van de nota bodembeheer, zie bijlage 3 van deze oplegnotitie).	Gemeentelijke beleidsregel.	-	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
38	<p>Paragraaf 4.13.2.3 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het gebruik van de toepassingskaart als al een kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd</p> <p>Uit een uitgevoerd onderzoek volgens de NEN 5740 of een partijkeuring (SIKB-protocol-1001) kan blijken dat de kwaliteit van de ontvangende bodem van een toepassingslocatie, in combinatie met de bodemfunctie, resulteert in een afwijkende toepassingseis dan is weergegeven op de toepassingskaarten. In die situatie is de kwaliteitseis die is weergegeven op de toepassingskaarten leidend, ongeacht de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en mogelijk gevolgen voor de toepassingseis.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	<p><u>In gebieden waar sprake is van de generieke toepassingseisen</u></p> <p>Artikel 4.1272 Bal (generieke beleidsuitgangspunten) in samenhang met artikel 25d Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd).</p> <p><u>In gebieden waar sprake is van Lokale Maximale Waarden</u></p> <p>Paragraaf 4.124 Bal (regels bij het stellen van maatwerkregels).</p> <p>Artikel 4.1273 Bal (mogelijkheid bieden voor maatwerkregels: Lokale Maximale Waarden). Van rechtswege wordt dit juridische gezien ‘gelijkgesteld’ aan het tijdelijk deel van het gemeentelijke omgevingsplan ex art. 22.1 Ow.</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
39	<p>Paragraaf 4.13.3.1 nota bodembeheer</p> <p>Provinciaal beleid beschermde gebieden</p> <p>Het stellen van regels ter plaatse van provinciale beschermingsgebieden (bijvoorbeeld NNN-gebieden, archeologisch/cultuurhistorisch waardevolle gebieden (rijk-provincie-gemeente), natura2000, aardkundig waardevolle gebieden).</p>	Provinciale regelgeving, bijvoorbeeld een omgevingsverordening.	Provinciale omgevingsvisie / instructieregels. Artikel 5.130 Bkl (behoud cultureel erfgoed). Artikel 7.11 (stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden)	-
40	<p>Paragraaf 4.13.3.2 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid beschermde gebieden</p> <p>Het stellen van regels ter plaatse van gemeentelijk archeologisch/cultuurhistorisch beschermingsgebieden.</p>	Beleidsnota Cultuurhistorie Bussum, herziene versie juni 2014. Nota Cultuurhistorie en Landschap Gemeente Muiden, 10 januari 2012.	Gemeentelijke omgevingsvisie / instructieregels. Artikel 5.130 Bkl (behoud cultureel erfgoed).	-

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
41	<p>Paragraaf 4.14 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: tijdelijke uitname van grond (met kwaliteit gelijk aan of onder de interventiewaarde). Het verruimen van de regels bij de tijdelijke uitname van grond (met kwaliteit gelijk aan of onder de interventiewaarde.) bij graafwerkzaamheden bij ondergrondse infrastructuur en groenvoorzieningen</p> <p>Bij graafwerkzaamheden voor ondergrondse infrastructuur of voor groenvoorzieningen op voor bodemverontreiniging niet-verdachte locaties, hoeft de bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot 0,5 meter diepte), de tussenlaag (bodemlaag tussen 0,5-1,0 meter diepte) en de ondergrond (bodemlaag dieper dan 0,5 meter) niet gescheiden te worden ontgraven. De grond mag worden geroerd en hoeft niet in dezelfde bodemlagen te worden teruggeplaatst. De voorwaarden hierbij zijn dat:</p> <ol style="list-style-type: none">er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;er geen tussentijdse bewerking plaatsvindt. <p>Het tussentijds civieltechnisch zeven (cosmetisch zeven) wordt niet als tussentijdse bewerking beschouwd.</p>	Gemeentelijke beleidsregel.	<p>Artikel 4.1219 Bal (toepassingsbereik).</p> <p>Artikel 4.1220 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit).</p> <p>Artikel 4.1221 Bal (aanwijzing modules: voorafgaand onderzoek).</p> <p>Artikel 4.1222 Bal (bodem en afval: gescheiden houden grond).</p> <p>Artikel 4.1222a Bal (bodem en afval: tijdelijk uitnemen van grond).</p> <p>Artikel 4.1223 Bal (bodem: tijdelijke opslag vrijkomende grond).</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
42	<p>Paragraaf 4.16 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid; verruimen regels toepassen kleine partijen grond (<50 m3)</p> <p>Het verruimen van de regels bij grondstromen met kleine partijen grond betreffende onderzoek en melden (zie tabel 4.3 in de nota bodembeheer in bijlage 3 van deze oplegnotitie).</p>	<p>Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 42.</p> <p>Regeling bodemkwaliteit (oud) artikel 4.3.3.</p>	<p>Paragraaf 5.2.2 Bal (voorafgaand onderzoek).</p> <p>Paragraaf 4.119 (graven in de bodem met kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit).</p> <p>Artikel 4.1220 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit).</p> <p>Artikel 4.1221 Bal (aanwijzing modules: voorafgaand onderzoek).</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan. (deels).
43	<p>Paragraaf 4.17 nota bodembeheer</p> <p>Landelijk beleid: veilig werken met grond en gebruik bodemkwaliteitskaart</p> <p>Het stellen van regels bij het werken met (licht verontreinigde) grond.</p> <p>De bodemkwaliteitskaart mag gebruikt worden bij het (indicatief) vaststellen van de veiligheidsklasse waaronder gewerkt moet worden bij grondverzet op iet verdachte locaties (alleen een historisch onderzoek in plaats van een volledig bodemonderzoek).</p>	<p>Arbeidsomstandighedenbesluit</p> <p>CROW publicatie 400.</p>	-	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
44	Paragrafen 4.7.3 en 4.18.2 nota bodembeheer Landelijk beleid: Verspreiden van baggerspecie op aangrenzende percelen Voor het verspreiden van PFAS-houdende onderhoudsbaggerspecie buiten de bebouwde kom geldt en aparte beleidsregel (zie beleidsregel nr. 17)	Keur van waterschappen en de Waterwet. Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 60.	Artikel 4.1278 Bal (milieu: verspreiden baggerspecie).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
45	Paragraaf 4.19 nota bodembeheer Landelijk beleid: Nieuw onderkende verontreinigingsbronnen Door de jaren heen worden er nieuwe verontreinigingsbronnen en bijbehorende stoffen “ontdekt”. De beleidsontwikkelingen hierover worden gevolgd en zo nodig leiden die tot bijstelling van het geformuleerde grondstromenbeleid.	Algemene zorgplicht in het kader van de Wet milieubeheer (artikelen 1.1.a, 10.1, artikel 10.2). Zorgplicht uit de Wet bodembescherming (artikel 13). Zorgplicht voor handelingen inzake afvalstoffen. Zorgplicht uit het Besluit bodemkwaliteit (oud) (artikel 7).	Artikel 2.11 en hoofdstuk 19 Omgevingswet: specifieke zorgplicht. Hoofdstuk 19 Omgevingswet: ongewoon voorval. Eventuele zorgplicht in het omgevingsplan. Artikel 1.6 en 1.7 Omgevingswet: algemene zorgplichten. Artikel 1.7a Omgevingswet en artikel 1.3 Omgevingsbesluit: vangnetbepaling en uitwerking.	Dit is een algemene regel onder de Omgevingswet en komt niet terug in het gemeentelijke omgevingsplan.
46	Paragraaf 4.20 nota bodembeheer Het voorkomen van verspreiding van invasieve exoten door grondverzet (flora, zoals bijvoorbeeld de Aziatische duizendknoop en de Reuzenberenklauw) Provincie is bevoegd gezag Voorafgaand aan graafwerkzaamheden aandacht besteden aan het voorkomen van invasieve exoten. Bij aantreffen hiervan is het niet toegestaan de grond te hergebruiken/toe te passen. De grond moet op een gepaste wijze, waardoor geen verwaaiing van de grond kan plaatsvinden, worden getransporteerd naar een erkende verwerker van invasieve exoten. Ook het voorkomen van de invasieve exoot worden gemeld bij de provincie.	<u>Reuzenbereklauw</u> Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. <u>Aziatische duizendknoop</u> Besluit natuurbescherming publicatie Staatsblad nr. 384, 28 oktober 2016. Aziatische duizendknoop betreft wijziging publicatie Staatsblad nr. 381, 28 juli 2021.	<u>Reuzenbereklauw</u> Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. <u>Aziatische duizendknoop</u> Besluit natuurbescherming publicatie Staatsblad nr. 384, 28 oktober 2016. Aziatische duizendknoop betreft wijziging publicatie Staatsblad nr. 381, 28 juli 2021.	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR	NOTA BODEMBEHEER	REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
47	Paragraaf 4.21 nota bodembeheer Gemeentelijk beleid: Hardheidsclausule In gevallen waarin een strikte toepassing van het in deze nota bodembeheer gestelde gebiedsspecifieke beleid (zie § 4.2, § 4.3 en § 4.4 van de nota bodembeheer; zie bijlage 3 van deze oplegnotitie) leidt tot een ongewenste beperking van hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond en bagger, kan de gemeenteraad afwijken van het gebiedsspecifieke beleid mits wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit. Het gaat om hergebruik van binnen de gemeentegrenzen én binnen de projectgrenzen vrijkomende grond of bagger en er bovendien binnen de projectgrenzen, bij toepassing van deze grond of bagger, geen verslechtering van de gemiddelde bodemkwaliteit optreedt.	Gemeentelijke beleidsregel	-	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
48	Paragraaf 6.2.1 nota bodembeheer Gemeentelijk beleid: Het stellen van regels voor de onderzoeksinspanning voorafgaand aan het grondverzet Partijen grond die al eerder conform het Besluit zijn gekeurd, maar nog niet zijn onderzocht op PFAS-verbindingen, moeten alsnog worden onderzocht op deze stofgroep. De gemeenten in de regio West-Friesland bieden in die situatie de initiatiefnemer de mogelijkheid om dit onderzoek met een verminderde onderzoeksinspanning uit te voeren: de partijkeuring mag bestaan uit een bemonsteringsinspanning van 2x6 grepen (a-select) en 2x grondanalyses op PFAS-verbindingen (Advieslijst Bodem+; GenX hoeft niet te worden onderzocht tenzij hier aanleiding voor is). Het onderzoek moet zijn uitgevoerd door een voor de BRL protocol 1001 gecertificeerd bedrijf/persoon met een ministeriële erkenning.	Regeling bodemkwaliteit (oud) paragraaf 4.3.1 (splitsen van partijen). paragraaf 4.3.2 (samenvoegen van partijen). paragraaf 4.3.3 (partijkeuringen). paragraaf 4.3.4 (bodemonderzoek). paragraaf 4.3.5 (bodemkwaliteitskaart).	Paragraaf 5.2.2 Bal (voorafgaand onderzoek). Artikel 5.7a Bal (vooronderzoek bodem). Artikel 5.7b Bal (verkennd bodemonderzoek). Artikel 5.7c Bal (verkennd bodemonderzoek asbest). Artikel 5.7d Bal (nader bodemonderzoek). Artikel 5.7e Bal (nader bodemonderzoek asbest). Artikel 5.7f Bal (water: lozing bij voorafgaand bodemonderzoek).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
49	Paragraaf 7.2.3 nota bodembeheer Gemeentelijk beleid: Het verruimen van regels (melding) bij de tijdelijke opslag van grond voorafgaand aan de definitieve toepassing Als bekend is waar de grond, die tijdelijk is opgeslagen, wordt toegepast, hoeft voorafgaand aan de tijdelijke opslag alleen de melding voor de toepassing van deze grond te worden gedaan. Bij de melding moet wel de locatie en duur van de tijdelijke opslag worden vermeld.	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 42 .	<u>Melden tijdelijk opslaan grond (kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde) en toepassen van grond</u> Paragraaf 4.122 Bal (opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie). Artikel 4.1248 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit). <u>Toepassen grond</u> Artikel 4.1267 Bal (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit).	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS		NOTA
NR		BODEMBEHEER		ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
		REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET
				- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN
50	<p>Paragraaf 7.6 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het verruimen van de regels bij repeterende vrachten en omvangrijke grondtoepassingen</p> <p>Binnen grootschalige werken, zoals het aanleggen van een woonwijk, bedrijventerrein of het ontwikkelen van een natuurgebied, is het vaak niet praktisch om voor elke afzonderlijk toepassing van een partij grond een melding te doen. In verband hiermee bestaat de mogelijkheid om hiervoor een grondstromenplan op te stellen dat vooraf moet worden goedgekeurd door de OFGV (namens de gemeente). Afwijkingen van het grondstromenplan moeten direct worden gemeld aan de OFGV.</p>	Besluit bodemkwaliteit (oud) artikel 42 .	<p><u>Melden tijdelijk opslaan grond (kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde) en toepassen van grond</u></p> <p>Paragraaf 4.122 Bal (opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie). Artikel 4.1248 Bal (gegevens en bescheiden voor het begin van de activiteit).</p> <p><u>Toepassen grond</u></p> <p>Artikel 4.1267 Bal (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit).</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.
51	<p>Paragraaf 7.7 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het verruimen van de regels bij grondtransport met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel</p> <p>Bij het transport van grond naar een nuttige toepassing moet een kwaliteitsverklaring op de vrachtwagen (rapport, bodemkwaliteitskaart in combinatie met een historisch onderzoek) beschikbaar zijn. Alternatief is dat op het (elektronische) transportgeleidebiljet het meldnummer is vermeld dat is afgegeven door het centrale meldpunt bodemkwaliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.</p>	Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (Staatscourant nr. 207, 2004).	-	Als decentrale regel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.



BELEIDSREGEL		OMZETTING (BELEIDS)REGELS NOTA		
NR		BODEMBEHEER ÉN TIJDELIJK DEEL GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN IN DEFINITIEF GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN		
NOTA BODEMBEHEER		- : KOMT NIET TERUG IN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN		
REGELGEVING 2023		REGELGEVING OMGEVINGSWET		
52	<p>Hoofdstuk 9 nota bodembeheer</p> <p>Gemeentelijk beleid: Het verruimen van regels bij omgevingsvergunningsaanvragen activiteit bouwen en activiteit ruimtelijke planvorming (vrijstellingsregeling bodemonderzoek)</p> <p>De gemeente biedt de mogelijkheid dat bij aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen en activiteit ruimtelijke planvorming) onder bepaalde voorwaarden een verkennend bodemonderzoek (conform de NEN 5740) ter plaatse van de locatie achterwege kan worden gelaten. De bodemkwaliteitskaarten mogen dan worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische bodemkwaliteit op betreffende locatie. De voorwaarden hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- De locatie is niet gelegen in een door de provincie aangewezen beschermingsgebied (zie § 4.13.3 van de nota bodembeheer in bijlage 3 van deze oplegnotitie).- De locatie is niet gelegen in een voor de bodemkwaliteitskaart uitgesloten gebied.- De locatie is niet gelegen in één van de onderstaande bodemkwaliteitszones:<ul style="list-style-type: none">• B2/T2/O2 Bebouwd gebied Muiden voor 1850• B8/T8/O8 Onverharde wergranden (A1, A6, Rijksweg, Amsterdamsestraatweg, Amersfoortsestraatweg, IJsselmeerweg, Fransekampweg, Brinklaan)- Het uitgevoerde historisch onderzoek/vooronderzoek conform de NEN 5725 (aanleiding A ‘Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’) of de volledig ingevulde vragenlijst (zie bijlage 6 van de nota bodembeheer in bijlage 3 van deze oplegnotitie) heeft als resultaat dat sprake is van een niet-verdachte locatie voor bodemverontreiniging. Als alle noodzakelijk historische gegevens al in een eerder onderzoek zijn achterhaald en voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, dan mag dat onderzoek worden gebruikt. Wél moet worden geverifieerd of in de periode tussen het onderzoek en de aanvraag voor de omgevingsvergunning (bouwen en ruimtelijke planvorming) geen relevante activiteiten hebben plaatsgevonden die de kwaliteit van de grond hebben kunnen beïnvloeden (zie beleidsregel nr. 35). Een terreininspectie maakt onderdeel uit van het verificatieonderzoek. Bij twijfel beslist de OFGV	Gemeentelijke bouwverordening.	<p>Paragraaf 5.1.4.5.1 Bkl (toelaten van een bouwactiviteit op een bodemgevoelige locatie)</p> <p>Artikel 5.89g Bkl (toepassingsbereik).</p> <p>Artikel 5.89h Bkl (definitie bodemgevoelige locatie).</p> <p>Artikel 5.89i Bkl (waarde toelaatbare kwaliteit bodem) - lid 1: gemeente moet een waarde voor de toelaatbare kwaliteit voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw in het omgevingsplan opnemen voor de in bijlage XIIIa genoemde stoffen.</p> <p>Artikel 5.89j Bkl (waarde toelaatbare kwaliteit bodem: blootstelling).</p> <p>Artikel 5.89k Bkl (maatregelen bij overschrijding waarde toelaatbare kwaliteit bodem) -gemeente moet in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan. bepalen dat het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie bij overschrijding van de waarde toelaatbare kwaliteit bodem uitsluitend is toegelaten nadat de in het omgevingsplan voorgeschreven sanerende of andere beschermende maatregelen zijn getroffen.</p> <p>Artikel 5.89ka Bkl (omgevingsvergunning voor een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie) - eerste lid: gemeente moet in het omgevingsplan bepalen dat de omgevingsvergunning alleen wordt verleend als aannemelijk is dat bij overschrijding van de toelaatbare kwaliteit bodem (artikel 5.89i Bkl) aannemelijk wordt gemaakt dat de in het omgevingsplan voorgeschreven sanerende of andere beschermende maatregelen worden getroffen. - lid 2: gemeente moet in het omgevingsplan bepalen dat bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen van een bodemgevoelig gebouw een bodemonderzoek wordt verstrekt als bedoeld in paragraaf 5.2.2 Bal (voorafgaand bodemonderzoek) tenzij het gaat om een locatie die is aangewezen in het omgevingsplan waar een overschrijding van een waarde als bedoeld in artikel 5.89i, eerste lid, redelijkerwijs is uit te sluiten. Bij overschrijding van de toelaatbare waarde moeten gegevens worden overgelegd, die aannemelijk maken dat een sanerende of andere beschermende maatregel wordt getroffen.</p> <p>Paragraaf 5.2.2 Bal (voorafgaand onderzoek)</p> <p>Bij overschrijding van de toelaatbare waarde moeten gegevens worden overgelegd, die aannemelijk maken dat een sanerende of andere beschermende maatregel wordt getroffen.</p>	Als maatwerkregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.

BELEIDSREGEL NR NOTA BODEMBEHEER		REGELGEVING 2023	REGELGEVING OMGEVINGSWET	
<p>(Toezicht en Handhaving; voor de gemeente) of de onderzoeksgegevens mogen worden gebruikt.</p> <p>- Bij een omgevingsvergunningsaanvraag bouwen en ruimtelijke planvorming ter plaatse van grotere verharde oppervlaktes, moet het vooronderzoek uitsluitel geven over de</p> <p>- funderingslaag onder de verharding en de eventuele asbestverdachtheid hiervan. Bij het ontbreken van voorinformatie hierover kan het noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld profileringsboringen uit te voeren als aanvulling op het vooronderzoek.</p> <p>Wanneer een locatie (mogelijk) verdacht is maar aangetoond of gevalideerd kan worden dat deze verdenking niet leidt tot (het vermoeden van) een ernstig geval van bodemverontreiniging of tot beperkingen van de uitvoerbaarheid van het plan, dan is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.</p>				
53	<p>Hoofdstuk 10 nota bodembeheer</p> <p>Delegeren van enkele bevoegdheden met een uitvoerend karakter van gemeenteraad naar college van burgemeester en wethouders.</p> <p>Ter vermindering van de werkdruk van de gemeenteraad zijn enkele bevoegdheden met een uitvoerend karakter naar het college van burgemeester en wethouders gedelegeerd:</p> <ul style="list-style-type: none">— Het tussentijds aanpassen van de bodemfunctieklassenkaart en de toepassingskaart.— Het toevoegen van aanvullende gegevens en nu uitgesloten locaties/gebieden aan de bodemkwaliteitskaart die geen invloed hebben op het gemeentelijke gebiedsspecifieke grondstromenbeleid.— Het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond. <p>Het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde bodemfunctieklassenkaart en/of bodemkwaliteitskaart onder voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op het in deze nota geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke grondstromenbeleid.</p>	Delegeren (Gemeentewet art. 156).	Artikel. 2.8 Ow (delegatie).	Als beleidsregel opnemen in het definitieve gemeentelijke omgevingsplan.