

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.

**Naam en fractie:** A. Mastenbroek/CDA  
**Datum indiening:** 26 februari 2019  
**Datum antwoord:** 2 april 2019  
**Onderwerp:** Geluidsoverlast antikraak Gemeentehuis Muiden

### Inleiding

Het voormalige gemeentehuis te Muiden is buiten gebruik gesteld. In afwachting van de ontwikkeling van nieuwbouw op deze locatie is voorzien in een anti kraak gebruik van het Gemeentehuis.

In de nacht van zaterdag 23 februari is er geluidsoverlast geweest. Omstreeks 02.00 uur hebben omwonenden de politie gebeld en hier melding van gemaakt.

Onderstaand fragment is een live opname van de overlast.



Geluidsoverlast  
antikraak 23-2-2019.nr

### **Vraag 1**

Sinds wanneer wordt het voormalige gemeentehuis in Muiden bewoond door anti kraak?

### **Antwoord**

Per maandag 31 december 2018 is het voormalige gemeentehuis in Muiden beschermd door leegstandsbewoning.

### **Vraag 2**

Zijn aan de anti kraak bewoning voorwaarden verbonden, waaronder bv. het voorkomen van overlast voor omwonenden?

### **Antwoord**

Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden, gericht op het beschermen van het pand en dat het tijdelijke gebruik past in de omgeving. De leegstandsbeschermer, Ad Hoc, is maandag ook door één van de omwonenden gebeld en zij hebben de geluidsoverlast geveer aangesproken op zijn gedrag. Hij heeft zijn fouten erkend en daarnaast is de kans op herhaling klein, omdat zijn verblijf er al binnen een week zou stoppen.

### **Vraag 3**

Is de politie na de meldingen van de overlast ter plaatse geweest en welke maatregelen heeft de politie genomen om de overlast te stoppen?

### **Antwoord**

De politie is ter plaatse geweest. Ze hebben de bewoner aangesproken en die heeft de aanwijzingen opgevolgd en het geluid zacht gezet.

### **Vraag 4**

Is het college van de overlast op de hoogte gebracht?

### **Antwoord**

Het college is niet op de hoogte gebracht. Dit wordt op ambtelijk niveau afgedaan.

### **Vraag 5**

Welke maatregelen neemt het college om soortgelijke overlast in de toekomst te voorkomen?

### **Antwoord**

Voor nu worden er geen maatregelen getroffen, er kan zich altijd overlast voordoen. Binnen anti-kraak, maar ook daarbuiten. De klacht is naar behoren opgelost.