

Scenario 0: GRP

In het GRP wordt voorgesteld om vanaf 2024 het tarief van de rioolheffing jaarlijks met 2,5 % te verhogen.

Scenario 1: Versoberen

Samenvatting

Met een scenario-analyse hebben wij berekend dat wij deze jaarlijkse stijging kunnen beperken tot 2,0 % wanneer wij onze kwaliteitsdoelstellingen versoberen. Dit versoberen zou met name het beperken van toekomstige afkoppelinspanningen inhouden. In het onderstaande wordt de analyse toegelicht.

Scenario

Het alternatieve scenario richt zich op 'de basis op orde', maar is minder voortvarend in het werken aan doelstellingen om de bestaande situatie te verbeteren. Als wij (iets) meer risico accepteren, kunnen wij langer toe met onze assets en vervanging uitstellen. Onderstaande punten beschrijven de beoogde 'besparingen' in het alternatieve scenario.

- De levensduurverwachting van onze assets verhogen wij met 5 jaar (met uitzondering van installaties). Dit leidt tot een later moment van vervangen en lagere investeringsuitgaven. Om de levensduur wel met de nodige kwaliteit te halen, verhogen wij de raming van de jaarlijkse uitgaven voor reparaties van € 50.000,- naar € 100.000,-.
- Wij halveren onze afkoppelinspanning. Wij koppelen niet overal zonder meer af, maar maken een afweging tussen kwaliteit en kosten.

Besparing

Als wij bovenstaande strategie volgen, kunnen wij de stijging van de heffing vanaf 2024 beperken tot 2,0 % per jaar in plaats van 2,5 % per jaar. Op de lange termijn zal de heffing ongeveer 13 % lager zijn. Zo zou de heffing in 2050 € 334,- in plaats van € 382,- zijn (prijspeil 2022). Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de rioolheffing weer voor het GRP en het scenario (voor een woning, zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens).

Jaar	Tarief woning			
	GRP		scenario 1	
2022	€	210,05	€	210,05
2023	€	220,85	€	220,85
2024*	€	226,37	€	225,27
2025*	€	232,03	€	229,77
2026*	€	237,83	€	234,37
2027*	€	243,78	€	239,05

* vanaf 2023 prijspeil 2023

Onder de kop 'Scenario' is beschreven wat de beoogde besparingen zijn in Scenario 1.

Scenario 2: Geen stijging rioolheffing

Scenario

In overeenstemming met het GRP 2019-2022 verhogen wij de rioolheffing in 2023 met 1,0 % + inflatiecorrectie (4,1 %). Dit scenario schetst de gevolgen van het niet verder verhogen van de rioolheffing vanaf 2024, anders dan het corrigeren voor inflatie.

Gevolgen

Wanneer de rioolheffing vanaf 2024 met niet meer dan inflatiecorrectie wordt verhoogd, moeten de lasten worden beperkt. Ten opzichte van de ramingen in het voorliggende plan moeten de lasten over 30 jaar ongeveer gehalveerd zijn en blijven. Om dit te bereiken, moeten wij vergaande bijstellingen in het programma doen. Het ligt dan voor de hand het investeringsprogramma te marginaliseren. Wij kunnen dan niet alleen geen verbeteringen meer realiseren, maar ook de bestaande rioolinfrastructuur niet meer in stand houden. Dit zal in de loop der tijd leiden tot steeds meer gebreken aan de riolering en daaruit volgende problemen zoals het niet meer wegstromen van afvalwater, water-op-straat na een bui, gaten in de weg, etc.

Perspectief

Het niet (geleidelijk) verhogen van de rioolheffing betekent dat wij de bestaande kwaliteit en het niveau van dienstverlening niet kunnen behouden. De rioolinfrastructuur veroudert, waardoor het noodzakelijk is om te investeren (de riolering te vervangen). Wij, en de voorgaande gemeenten, hebben geen spaarpot opgebouwd en hebben investeringen altijd geactiveerd. Deze methode van niet-sparen en activeren leidt tot alsmaar toenemende kapitaallasten.