

Kap bomen in het kader van de aanpassing van de Maxisweg in Muiden

Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren



Groot Eco Advies 2018-004

Concept	19-01-2018
Definitief	22-01-2018


Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Veldbezoeken	4
3	Resultaten	5
4	Conclusie	7

1 Inleiding

De gemeente Gooise Meren gaat de Maxisweg in Muiden aanpassen. Om het kruispunt met het KNSF-terrein te kunnen aanpassen dient een bypass te worden aangelegd. Hiervoor moet een zandophoging worden aangebracht. Daarvoor dient een aantal bomen te worden gekapt. Ook de rietoever zal worden opgehoogd met zand. Nadat de weg is aangepast wordt de oever opnieuw ingericht.

In opdracht van de gemeente Gooise Meren heeft Groot Eco Advies de bomen op de locatie beoordeeld op de aanwezigheid van broedvogels en potenties voor vleermuizen. Ook de rietoever is beoordeeld.



In 2018 wordt het gehele plangebied onderzocht op het voorkomen van diverse diersoorten als Rugstreeppad, Ringslang, jaarrond beschermde broedvogels en vleermuizen.

2 Veldbezoek

Op 17 januari 2018 is een veldbezoek afgelegd. De weersomstandigheden waren bewolkt en globaal 5 graden.

3 Resultaten

Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van broedvogels aangetroffen. Doordat al het blad van de bomen was, waren de bomen voor 100% te inspecteren. De bomen zijn niet in gebruik als verblijfplaats van broedvogels. In de bomen waren lokaal kleine holtes aanwezig. Deze holtes zijn ongeschikt voor vleermuizen. De holtes zijn allen te ondiep.



Ondiepe ongeschikte holte geïnspecteerd met zaklamp

Een vliegroute ontbreekt ter plaatse. Daarvoor staan de bomen te solitair. Een mogelijke vliegroute is wel aanwezig aan de overzijde langs de Muidertrekvaart. Hier hangen ook vleermuiskasten.

De oever van de waterpartij is momenteel niet in gebruik door Rugstreeppad en Ringslang. In potentie kunnen beide soorten wel (als onderdeel van een groter leefgebied) op de locatie voorkomen.



4 Conclusie

De bomen zijn niet in gebruik als verblijfplaats van broedvogels en vleermuizen. Derhalve kunnen de bomen buiten het broedseizoen worden gekapt. Aanbevolen wordt dit met enige spoed uit te voeren, aangezien de mogelijkheid aanwezig is dat de komende tijd Eksters of Zwarte kraaien in de bomen een nest kunnen gaan bouwen. Dit geldt ook voor het mogelijk verschijnen van Rugstreeppad en Ringslang. Beide soorten worden in april actief. Het verdient aanbeveling langs de zandhoging eventueel een paddenscherm te plaatsen om vestiging van de Rugstreeppad in het zandlichaam te voorkomen.